


Gree multi klímaberendezések [1]



A multi rendszereknél egy kültéri egységhez több beltéri egység csatlakoztatható. A beltéri egységek eltérő teljesítményűek és kialakításúak is lehetnek, például oldalfali, konzol, parapet, kazettás vagy légcsatornás kivitelűek.

Fontos a megfelelő méretezés. A csatlakoztatott beltéri egységek összteljesítményét, az egyidejű használatot és a helyiségek tényleges hőigényét is figyelembe kell venni. Tartós téli fűtés esetén különösen fontos, hogy megfelelő teljesítménytartalék maradjon a kültéri egység oldalán. A használható beltéri kombinációkat a Gree gyártói kombinációs táblázata határozza meg.

Gree Free Match multi inverteres kültéri egységek

A kültéri egységek R32 hűtőközeggel, kompresszor-karterfűtéssel, csepptálcafűtéssel, G10 inverter technológiával és intelligens leolvasztással rendelkeznek. H tarifa igényelhető. A Free Match kültéri egységek fűtési működési tartománya -22°C külső hőmérsékletig terjed.

Modellkód	Hűtés / fűtés	Energiaosztály hűtés / fűtés	Max. beltéri	Bruttó ár
GWHD(14)NK600	4,1 / 4,4 kW	A++ / A+	2 db	385 305 Ft
GWHD(18)NK600	5,3 kW	A++ / A+	2 db	418 910 Ft
GWHD(24)NK600	7,1 kW	A++ / A+	3 db	555 041 Ft

Gree multi klímaberendezések

Megyer Klíma Kft. webhelyen lett közzétéve (<https://megyerklima.hu>)

GWHD(28)NK600	8,0 / 9,5 kW	A++ / A+	4 db	594 817 Ft
---------------	--------------	----------	------	-------------------

Gree multi oldalfali beltéri egységek

A megadott helyiségméretek tájékoztató jellegűek. A szükséges teljesítményt a helyiség mérete mellett a tájolás, a hőszigetelés, az üvegfületek és a használat módja is befolyásolja.

Gree FM Pulse Pro

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I FEEL funkció, 3D légáram, 8°C-os temperálás, automata tisztítás, csendes üzemmód és több ventilátorfokozat.

Modellkód	Ajánlott helyiségméret	Hűtőteljesítmény	Bruttó ár
GWH09AGC-K6DNA1P/Im	30 m ²	2,7 kW	99 327 Ft
GWH12AGC-K6DNA1P/Im	40 m ²	3,51 kW	109 157 Ft
GWH18AGD-K6DNA1P/Im	50 m ²	5,3 kW	123 558 Ft

Gree FM Comfort Pro

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I FEEL funkció, széles és függőleges légterelés, 8°C-os temperálás, többszörös szűrőrendszer, automata tisztítás és extra csendes működés.

Modellkód	Ajánlott helyiségméret	Hűtőteljesítmény	Bruttó ár
GWH09ACCXB-K6DNA1G/I	30 m ²	2,7 kW	105 728 Ft
GWH12ACCXD-K6DNA1D/I	40 m ²	3,5 kW	116 243 Ft
GWH18ACDXF-K6DNA1D/Im	50 m ²	5,3 kW	130 988 Ft

Gree FM Dark Pro

A Comfort Pro műszaki alapjaira épülő, matt sötétszürke beltéri egység. Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I FEEL funkció, 8°C-os temperálás, széles és függőleges légterelés, többszörös szűrőrendszer és csendes üzemmód.

Modellkód	Ajánlott helyiségméret	Hűtőteljesítmény	Bruttó ár
GWH09ACCXB-K6DNA1G/I-dark	30 m ²	2,7 kW	120 587 Ft
GWH12ACCXD-K6DNA1D/I-dark	40 m ²	3,5 kW	133 960 Ft
GWH18ACDXF-K6DNA1D/I-dark	50 m ²	5,3 kW	154 076 Ft

Gree FM konzol beltéri egységek

A konzol beltéri egységek alacsony oldalfali elhelyezésre is alkalmasak, így olyan helyiségekben is használhatók, ahol a hagyományos oldalfali beltéri elhelyezése nem megfelelő.

Modellkód	Ajánlott	Hűtőteljesítmény	Bruttó ár
-----------	----------	------------------	-----------

[BEMUTAKOZÁS](#) | [KAPCSOLAT](#) | [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ](#)

Gree multi klímaberendezések

Megyer Klíma Kft. webhelyen lett közzétéve (<https://megyerklima.hu>)

	helyiségméret		
GEH09AAXB-K6DNA1A/Im	30 m ²	2,7 kW	217 627 Ft
GEH12AAXD-K6DNA1A/Im	40 m ²	3,52 kW	235 458 Ft
GEH18AA-K6DNA1E/I	50 m ²	5,33 kW	275 120 Ft

Példák lehetséges kombinációkra

A következő példák tájékoztató jellegűek. A konkrét kültéri egységet mindig a helyiségek hőigénye, a beltéri egységek száma és teljesítménye, valamint a használat módja alapján kell kiválasztani.

- GWHD(14)NK600 + 2 × GWH09AGC-K6DNA1P/Im – 2 db 2,7 kW-os Pulse Pro beltéri.
- GWHD(18)NK600 + GWH09AGC-K6DNA1P/Im + GWH12AGC-K6DNA1P/Im – 2,7 + 3,51 kW-os Pulse Pro beltéri.
- GWHD(24)NK600 + 3 × GWH09AGC-K6DNA1P/Im – 3 db 2,7 kW-os Pulse Pro beltéri.
- GWHD(28)NK600 + 3 × GWH09AGC-K6DNA1P/Im – 3 db 2,7 kW-os Pulse Pro beltéri, nagyobb kültéri teljesítménytartalékkal.
- GWHD(28)NK600 + GWH18AGD-K6DNA1P/Im + 2 × GWH09AGC-K6DNA1P/Im – 5,3 + 2,7 + 2,7 kW-os Pulse Pro beltéri kombináció.

A gyártói katalógus kombinációs táblázata számos további, engedélyezett összeállítást tartalmaz. A beltéri egységek névleges teljesítményének összege önmagában nem határozza meg a multi rendszer tényleges, egyidejű teljesítményét.

A multi rendszer előnyei:

- Egyetlen kültéri egységgel több helyiség klimatizálható.
- Különböző teljesítményű és akár eltérő kialakítású beltéri egységek is csatlakoztathatók ugyanahhoz a rendszerhez.
- Olyan ingatlanoknál is jó megoldás lehet, ahol több különálló kültéri egység elhelyezése nem kívánatos vagy nem lehetséges.

A multi rendszer hátrányai:

- A készülékek és a szerelés összköltsége jellemzően magasabb lehet, mint több önálló monosplit rendszer esetén.
- Általában hosszabb és összetettebb hűtőköri csőhálózat szükséges.
- A kültéri egység meghibásodása az összes hozzá csatlakoztatott beltéri egység működését érintheti.
- A csatlakoztatott beltéri egységek ugyanazon időben nem működtethetők egymással ellentétes üzemmódban, például az egyik hűtésben, a másik fűtésben.
- Fűtési üzemben a kültéri egység leolvasztása a teljes rendszer működését érinti.

Rendszeresen telepítünk Gree Free Match multi klímarendszereket lakásokba, családi házakba és kisebb irodákba.

Hivatalos Gree multi termékoldal: <https://gree-magyarorszag.hu/termekategoria/kereskedelmi-klimak/fm-multi/> [2]

Tags: [Gree multi klíma](#) [3]

Gree multi klímaberendezések

Megyer Klíma Kft. webhelyen lett közzétéve (<https://megyerklima.hu>)

A honlap tartalmának és a honlapon található fényképeknek üzleti célból történő másolásához, felhasználásához nem járulunk hozzá.

Forrás webcím:<https://megyerklima.hu/gree-multi-klimaberendezesek>

Hivatkozások

[1] <https://megyerklima.hu/gree-multi-klimaberendezesek> [2] <https://gree-magyarorszag.hu/termekategoria/kereskedelmi-klimak/fm-multi/> [3] <https://megyerklima.hu/cimkek/gree-multi-klima>